

ルームエアコンの基本工事費

基本標準工事費

25,000円（消費税別途いただきます）


エアコンの追加工事

既設ルームエアコンの取り外し

項目	工事内容	金額(税別)
エアコン本体の(室内機) + 室外機の取り外し	室外機が二段置きの場合	6,800円
	室外機が屋根置きの場合	6,800円
	室外機が壁掛けの場合	6,800円
	室外機が公団吊り(天井吊の場合)	6,800円

エアコンの配管・化粧カバーの工事

項目		工事内容	金額(税別)
配管延長	～4.9kw(1m毎)	配管 肉厚8mm以上	3,400円
	～7.1kw(1m毎)	配管 肉厚8mm以上	4,000円
室外化粧カバー取付	～4.9kw(2mまで)	基本工事に化粧カバーを取り付ける工事	7,800円
	～7.1kw(2mまで)	基本工事に化粧カバーを取り付ける工事	9,400円
室外化粧カバー延長	1m枚毎	室外化粧カバー取付延長	2,600円
	～4.9kw	2mまで	11,000円
室内の化粧カバー	～7.1kw	2mまで	16,800円
	追加1m毎	室内化粧カバー取付延長	3,400円



室外機の架台工事

項目	工事内容		金額(税別)
1.床置き台	室外機が床置きの場合	～4.9kw	12,000円
2.二段置き工事(直角)		5.0kw～	22,000円
3.屋根	室外機が二段置きの場合		17,800円
4.壁掛け工事	室外機が屋根置きの場合		17,800円
5.屋根置き工事	室外機が壁掛けの場合		17,800円
6.公団吊り	室外機が公団吊り(天井吊の場合)		17,800円
既設架台調整	角度の調整など		6,400円

電気工事関連

項目	工事内容	金額(税別)
コンセント交換	エアコン電源プラグとコンセント差込口形状が異なる場合に交換します。	2,800円
電圧切替	コンセントとエアコンの電圧が異なる場合に切り替えます。	3,400円
ブレーカー交換	100V電源を200V電源に交換	3,400円
ブレーカー交換漏電	100V電源を200V電源に交換 漏電保護付き	6,800円
新規アース工事	新規アース工事	4,200円
専用コンセント移設	1m以上2mまで	3,400円
新規専用回路	ブレーカー含まず10mまで、VA2.0mm以上(10m以内同一フロア)	17,800円～

壁特殊貫通

項目	内容	金額(税別)
コンクリートはつり	220mmまでの壁厚に対応、それ以上は別途見積もり	29,800円～
タイルコア抜き・ALC貫通	タイルなどのダイヤ使用での貫通に対応	6,200円
ドレン断熱処理(1m毎)	基本の保温1mを超える場合に適用	1,000円
エアーカットバルブ取付		3,400円

隠ぺい配管処理

項目	内容	金額(税別)
隠ぺい配管工事	隠ぺい配管の取り付け工事	15,000円～

その他

項目	工事内容	金額(税別)
高所作業費 (1台につき)	2F屋根を超える高さでの取り付け作業 ※上記高さの作業以外でも、設置状況によって危険作業を伴う場合は、別途作業費を頂く場合があります。	6,200円～